

程果科技

CC16788 POS 系統

菜單編輯及上傳步驟-UberEat 版

其他說明書可至[程果科技-下載專區](#)

# 目錄

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| 一. 菜單檔-UberEat 欄位 | 2 |
|-------------------|---|

---

|               |   |
|---------------|---|
| 二. 菜單檔-第二語系欄位 | 3 |
|---------------|---|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 三. 品項「不上傳」UberEat 的菜單設定 | 4 |
|-------------------------|---|

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| 四. POS 系統「匯入」菜單檔流程 | 5 |
|--------------------|---|

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| 五. POS 系統「上傳」Uber 菜單流程 | 7 |
|------------------------|---|

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| 六. POS 系統「停用」商品流程 | 8 |
|-------------------|---|

---

|               |   |
|---------------|---|
| 七. Web 上傳餐點圖片 | 9 |
|---------------|---|

---

## 一. 菜單檔-UberEat 欄位 ( 請參考範例菜單 )

| AI          | AJ    | AK    | AL     | AM     | AN    | AO     | AP     |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Uber售價      | 選項1名稱 | 選項2名稱 | 選項2最小量 | 選項2最大量 | 選項3名稱 | 選項3最小量 | 選項3最大量 |
| 中<50>#大<70> | 份量    | 切塊    | 1      | 1      | 口味    | 1      | 1      |
| <50>        | 份量    |       |        |        | 口味    | 1      | 1      |
| 中<35>#大<40> | 份量    | 冰量    | 1      | 1      | 甜度    | 1      | 1      |
| 中<35>#大<40> | 份量    | 冰量    | 1      | 1      | 甜度    | 1      | 1      |
| 中<35>#大<40> | 份量    | 冰量    | 1      | 1      | 甜度    | 1      | 1      |

AI. Uber 售價 放在 UberEat 平台上的價格。

AJ. 選項 1 名稱 用來區分「Uber 售價」類型的名稱。如：份量、大小。

AK. 選項 2 名稱 用來區分「選項 2」類型的名稱。如：冰量、甜度。

AL. 選項 2 最小量 最小需選擇的選項。

AM. 選項 2 最大量 最大需選擇的選項。

AN. 選項 3 名稱 用來區分「選項 3」類型的名稱。如：冰量、甜度。

AO. 選項 3 最小量 最小需選擇的選項。

AP. 選項 3 最大量 最大需選擇的選項。

AQ. 選項 4 名稱 用來區分「選項 4」類型的名稱。如：調味、加購。

AR. 選項 4 最小量 最小需選擇的選項。

AS. 選項 4 最大量 最大需選擇的選項。

AT. 選項 5 名稱 用來區分「選項 5」類型的名稱。如：調味、加購。

AU. 選項 5 最小量 最小需選擇的選項。

AV. 選項 5 最大量 最大需選擇的選項。

註：請依安裝的 POS 系統版本，編輯「菜單檔」POS 系統的欄位。

- (1) 單 選 -> 最小量 1、最大量 1。
- (2) 多選可不選 -> 最小量 0，最大量依「選項數量」或需求設定。  
如：最小量 0、最大量 3，可不選或最多選 3 個。
- (3) 多選需選一 -> 最小量 1，最大依「選項數量」或需求設定。  
如：最小量 1、最大量 2，需選 1 個或最多選 2 個。

## 二. 菜單檔-第二語系欄位

|    | A    | B                    |
|----|------|----------------------|
| 1  | TW   | US                   |
| 2  | 小吃   | Snack                |
| 3  | 飲品   | Drinks               |
| 4  | 其它   | Other                |
| 5  | 脆皮雞排 | Crispy Chicken Steak |
| 6  | 章魚燒  | Takoyaki             |
| 7  | 紅茶   | Black Tea            |
| 8  | 綠茶   | Green Tea            |
| 9  | 奶茶   | Milk Tea             |
| 10 | 燒仙草  | Burnt Grass Jelly    |
| 11 | 一杯袋  | Plastic Bag for One  |
| 12 | 二杯袋  | Plastic Bag for Two  |
| 13 | 四杯袋  | Plastic Bag for Four |
| 14 | 六杯袋  | Plastic Bag for Six  |
| 15 | 中    | Middle               |
| 16 | 大    | Big                  |
| 17 | 三種配料 | Three Ingredients    |
| 18 | 切塊   | Cut Into Pieces      |
| 19 | 不切塊  | Not Cut Into Pieces  |
| 20 | 原味   | Original Flavor      |

語系檔 ProductInfoML.ods 主要有 TW、US 2 個欄位：

1. 凡菜單內會顯示到「UberEat 平台」的文字，都可以設定。

如：目錄、品名、選項等。

2. 「TW」需輸入中文字，「US」輸入對應的英文名。

3. 菜單匯入 POS 系統時，**需要與主菜單檔放在同一個資料夾內。**

4. 如「UberEat 平台」不顯示英文名，可忽略此語系檔。

## 三. 品項「不上傳」UberEat 的菜單設定

### 1. 隱藏選項

|    | A            | B    | F                    | G                           |
|----|--------------|------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | 目錄           | 品名   | 選項4                  | 選項5                         |
| 2  | 小吃           | 脆皮雞排 | 不要辣#不要胡椒粉#不要九層塔      | 加購薯條<20>#加購薯餅<20>#加購洋葱圈<20> |
| 3  | 小吃           | 章魚燒  |                      |                             |
| 4  | 飲品           | 紅茶   | 珍珠<5>#粉條<5>#椰果<5>    | 自帶杯<-5>                     |
| 5  | 飲品           | 綠茶   | 珍珠<5>#粉條<5>#椰果<5>    | 自帶杯<-5>                     |
| 6  | 飲品           | 奶茶   | 珍珠<5>#粉條<5>#椰果<5>    | 自帶杯<-5>                     |
| 7  | 飲品           | 燒仙草  | 珍珠#粉條#椰果#花生#紅豆#綠豆#粉圓 |                             |
| 8  | 其它           | 一杯袋  |                      |                             |
| 9  | 其它           | 二杯袋  |                      |                             |
| 10 | 其它           | 四杯袋  |                      |                             |
| 11 | 其它           | 六杯袋  |                      |                             |
| 12 | 其他           | 外送費  |                      |                             |
| 13 | ToppingStraw | 自帶杯  |                      |                             |
| 14 | ToppingStraw | 珍珠   |                      |                             |

- (1) 需要隱藏的選項要放在「**選項 4**」或「**選項 5**」。(重要)
- (2) 新增「**ToppingStraw**」目錄，將要隱藏的選項新增在「品名」欄位。
- (3) 將「產品編號」設為 **NA** 開頭的字串。


### 2. 隱藏商品

|    | A            | B    | L    | M    | N  | O  | P    | Q         | R  |
|----|--------------|------|------|------|----|----|------|-----------|----|
| 1  | 目錄           | 品名   | 優惠價格 | 後台輸出 | 廠商 | 成本 | 產品說明 | 產品編號      | 寄賣 |
| 2  | 小吃           | 脆皮雞排 |      | 1    |    | 0  |      | A001      | N  |
| 3  | 小吃           | 章魚燒  |      | 1    |    | 0  |      | A002      | N  |
| 4  | 飲品           | 紅茶   |      | 1    |    | 0  |      | B001      | N  |
| 5  | 飲品           | 綠茶   |      | 1    |    | 0  |      | B002      | N  |
| 6  | 飲品           | 奶茶   |      | 1    |    | 0  |      | B003      | N  |
| 7  | 飲品           | 燒仙草  |      | 1    |    | 0  |      | B004      | N  |
| 8  | 其它           | 一杯袋  |      | 1    |    | 0  |      | NAUBER001 | N  |
| 9  | 其它           | 二杯袋  |      | 1    |    | 0  |      | NAUBER002 | N  |
| 10 | 其它           | 四杯袋  |      | 1    |    | 0  |      | NAUBER003 | N  |
| 11 | 其它           | 六杯袋  |      | 1    |    | 0  |      | NAUBER004 | N  |
| 12 | 其他           | 外送費  |      | 1    |    | 0  |      | NA011     | N  |
| 13 | ToppingStraw | 自帶杯  |      |      |    |    |      | NA012     |    |
| 14 | ToppingStraw | 珍珠   |      |      |    |    |      | T001      |    |


- (1) 將「產品編號」設為 **NA** 開頭的字串。

## 四. POS 系統「匯入」菜單檔流程


1.POS 系統主畫面 點選「齒輪」圖示




2.點選「商品設定」>「匯入基本商品」



3.點選「...」，選擇在桌面 ( **選擇菜單檔位置** ) 的菜單檔，最後點選「開啟」



4. 確認有顯示要匯入的菜單內容，在點選「匯入」及「確定」



5. 最後顯示「匯入完成」，點選「確定」並重啟 POS 系統



備註：參考影片點擊[此處](#)。

## 五. POS 系統「上傳」Uber 菜單流程




1. 在 POS 系統點選 齒輪 > UberEat 設定。
2. 選擇「菜單名稱」(上圖為一般時段)。
3. 新增要上傳的「分類」
4. 新增該菜單的營業時段。
5. 點選「上傳 Uber」。




## 六. POS 系統「停用」品項流程

1. 缺貨/缺料時，可操作停用品項，點選 **齒輪** > **商品設定** > 「**停用**」。



2. 點選要「停用」的品項後，再點選「>」按鈕。



3-1. 確認右側「停用清單」有資料後，點選「確定」會重啟 POS 系統，**在依第 10 頁步驟重新上傳 Uber 菜單。**

3-2. 啟用時，於右側「停用清單」點選要啟用的品項，點選「<」，再點選「確定」會重啟 POS 系統，**在依第 10 頁步驟重新上傳 Uber 菜單。**

備註：「>」為停用，「<」為啟用，「>>」為全部停用，「<<」為全部啟用。

## 七. Web 上傳餐點圖片

### 1. 上傳網站

[https://qoo.chaincode.com.tw/quickorder/QOOA\\_BackStage/login](https://qoo.chaincode.com.tw/quickorder/QOOA_BackStage/login)

帳號、密碼請詢問相關業務人員。

### 2. 圖檔格式

A. 圖檔需要為 **jpg**、**png** 格式。(系統會壓縮成適合手機瀏覽的尺寸)

B. 圖檔名需輸入「**產品編號**」(請參考第 3 頁)。

如：產品編號為「A001」，圖檔名為「A001.png」。

圖片上傳

查詢

位置：圖片上傳

{圖片檔名} 需和 {菜單檔編號} 相同

長度&寬度最大為1024px

圖片格式為png

選擇檔案

Browse

上傳

| 品項編號   | 圖片                                                                                  | 六少爺海鮮燒烤(X)                             | 刪除                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DA0001 |  | 烤生蠔<br>Grilled Oyster                  |  |
| DA0002 |  | 烤台灣鯛<br>Grilled Taiwanese Tilapia Fish |  |
| DA0003 |  | 烤鯖魚<br>Grilled Mackerel                |  |

### 3. 圖檔上傳

登入網站後，上方選單點選「**Uber 圖片上傳**」，可看到上圖畫面，點選

「**選擇檔案**」可批次上傳圖片 (建議批次選擇 10~15 張圖檔)。

備註：網頁瀏覽器都有**暫存圖片**的機制，需要鍵盤按 **Ctrl+F5** 強制刷新圖檔才會看到下方清單已更新的圖檔。